

Förderprogramm Altbausanierung																									
Förderung	<p>Förderfähig sind bauliche Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden, die den Wärmeschutz wesentlich verbessern und nachhaltige Einsparungen von Heizenergie mit sich bringen. Die Fördervoraussetzungen im Überblick:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnfläche nicht größer als 150 m² (bei einem Einfamilienhaus) - Wohngebäude vor 1995 erbaut - Energiespargutachten und Energieausweis sind Grundlage - Die max. Förderhöhe beträgt 7000 Euro für ein Einfamilienhaus und 12.000 Euro für ein Mehrfamilienhaus - Das Mindestfördervolumen beträgt 300 Euro für ein Einfamilienhaus und 600 Euro für ein Mehrfamilienhaus 																								
Konditionen	<p>Folgende Maßnahmen an den Außengebäudebauteilen sind unter Beachtung der angesetzten Mindeststandards mit den genannten Förderpauschalen je qm förderfähig:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Maßnahme</th> <th style="width: 30%;">Münster - Mindestanforderung an den U-Wert</th> <th style="width: 15%;">Zuschuss</th> <th style="width: 25%;">zum Vergleich U-Wert nach EnEV 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Außenwanddämmung</td> <td rowspan="2"> $U \leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U \leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$ Luftschicht > 5 cm </td> <td rowspan="2"> 10 Euro/m² 20 Euro/m² 2 Euro/m² </td> <td rowspan="2">0,24 W/m²K</td> </tr> <tr> <td>Kerndämmung</td> </tr> <tr> <td>Dach bzw. Oberste Geschoss-decke</td> <td> $U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U \leq 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ </td> <td> 10 Euro/m² 20 Euro/m² </td> <td> 0,24 W/m²K Steildach 0,20 W/m²K Flachdach </td> </tr> <tr> <td>Fenster*¹</td> <td> $U_{W,BW} \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_{W,BW} \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ </td> <td> 20 Euro/m² 30 Euro/m² </td> <td>1,3 W/m²K</td> </tr> <tr> <td>Keller**²</td> <td>$U \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$</td> <td>5 Euro/m²</td> <td>0,30 W/m²K bis 0,50 W/m²K</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 $U_{W,BW}$: Wärmedurchgangskoeffizient für das gesamte Fenster (Glas und Fensterrahmen) *2 Die Dämmung der Kellerdecke kann nur in Verbindung mit anderen Maßnahmen gefördert werden.</p> <p><u>Weitere Fördermöglichkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Einbau einer energiesparenden Lüftungsanlage mit mindestens 80% Wärmerückgewinnung und einer maximalen spezifischen Leistungsaufnahme von 0,45 Watt je Kubikmeter und Stunde wird je Wohneinheit mit 500 € gefördert - Für die Durchführung von Blower-Door-Messungen (Luftdichtheitsprüfung) wird pauschal ein Zuschuss in Höhe von 250,- € gewährt <p><u>Bonus:</u> Bei der Durchführung von zwei oder mehr ganzheitlichen Dämmmaßnahmen (mindestens 90% der gesamten jeweiligen Bauteilfläche werden energetisch saniert) wird ein zusätzlicher Bonus von 750 € für ein Ein- bzw. Zweifamilienhaus und 1.250 € für ein Mehrfamilienhaus gewährt</p>				Maßnahme	Münster - Mindestanforderung an den U-Wert	Zuschuss	zum Vergleich U-Wert nach EnEV 2009	Außenwanddämmung	$U \leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U \leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$ Luftschicht > 5 cm	10 Euro/m ² 20 Euro/m ² 2 Euro/m ²	0,24 W/m ² K	Kerndämmung	Dach bzw. Oberste Geschoss-decke	$U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U \leq 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 Euro/m ² 20 Euro/m ²	0,24 W/m ² K Steildach 0,20 W/m ² K Flachdach	Fenster* ¹	$U_{W,BW} \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_{W,BW} \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	20 Euro/m ² 30 Euro/m ²	1,3 W/m ² K	Keller** ²	$U \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$	5 Euro/m ²	0,30 W/m ² K bis 0,50 W/m ² K
Maßnahme	Münster - Mindestanforderung an den U-Wert	Zuschuss	zum Vergleich U-Wert nach EnEV 2009																						
Außenwanddämmung	$U \leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U \leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$ Luftschicht > 5 cm	10 Euro/m ² 20 Euro/m ² 2 Euro/m ²	0,24 W/m ² K																						
Kerndämmung																									
Dach bzw. Oberste Geschoss-decke	$U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U \leq 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 Euro/m ² 20 Euro/m ²	0,24 W/m ² K Steildach 0,20 W/m ² K Flachdach																						
Fenster* ¹	$U_{W,BW} \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_{W,BW} \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	20 Euro/m ² 30 Euro/m ²	1,3 W/m ² K																						
Keller** ²	$U \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$	5 Euro/m ²	0,30 W/m ² K bis 0,50 W/m ² K																						
Antragstelle	Stadt Münster Amt für Wohnungswesen Albersloher Weg 33 48155 Münster Alfred Lohre Tel.: 492 - 64 64, Fax: 492 – 77 33 Dort erhalten Sie auch die Liste der Energieberater in Münster.																								

Die Gertec GmbH übernimmt keine Gewähr für Vollständigkeit/Richtigkeit dieser Förderübersicht.
 © 2009 GERTEC | www.alt-bau-neu.de